



КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

titan-ship.ru
8-800-101-06-31
info@titan-ship.ru

Газовоз DWT3052т, OMCS, 1995, Япония

Газовоз. DWT3052. Класс судна: OMCS. Год постройки: 1995. Флаг: Панама





КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

titan-ship.ru
8-800-101-06-31
info@titan-ship.ru

Характеристики

Категория:	Танкеры-газовозы
Артикул:	LPG_tanker_Jap1
Длина (м):	94.50
Ширина (м)	16.60
Высота (м)	7.10
Вес (т)	2053.00
Дедвейт (т)	3052
Год выпуска	1995
Осадка (м)	4.52
Мощность двигателя (кВт)	2405
Максимальная скорость (уз)	11.50
Месяц выпуска	Сентябрь
Место постройки	Япония
Обороты главного двигателя (об/мин)	250
Класс судна	OMCS
Флаг	Panama
Бренд главного двигателя	MAN B&W
Модель главного двигателя	6S26MC
Количество грузовых отсеков	2
Морская зона	Неограниченная
Высота борта (м)	7.10
Местоположение	Индонезия



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

titan-ship.ru
8-800-101-06-31
info@titan-ship.ru

Описание

Общие сведения

- Статус: Эксплуатируется
- Техническое состояние: Хорошее
- Доковое обслуживание и сертификация: Более 3 лет назад (последний док — сентябрь 2021, Semarang, Индонезия)

Особенности

Параметр	Значение
Тип судна	LPG-танкер (газовоз)
Дедвейт DWT (т)	3052
GT (т)	3484
NT (т)	1046
Грузовые отсеки (шт)	2
Вместимость (м³)	3444
Производительность насоса (м³/ч)	250
Количество насосов	2 (deepwell)
Количество бойлеров	1
Модель вспомогательного двигателя	YANMAR 6LAAL-UTN
Количество вспомогательных двигателей	2
Мощность вспомогательного двигателя (кВт)	250
Главный двигатель	Одиночный
Оборудование для отопления	Нет данных
Категории загрузки	IGC Code Type 2PG
Покрытие танка	Без покрытия (углеродистая Mn сталь)
Компрессоры релюкефакции	2 шт., 470 м³/ч (Tanabe LPGOS-97A)
Макс. давление в танках (кгс/см²)	17.60
Мин. температура груза (°C)	0
Макс. уставка предохран. клапана (бар)	18.00
Покрытие балластных танков	Эпоксид (полностью)
Топливо ГД	LSFO 180
Ёмкость топливных танков (м³)	424.55 (FO) / 53.14 (DO)
Тип винта	Фиксированный шаг (FPP)