



КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

titan-ship.ru
8-800-101-06-31
info@titan-ship.ru

Танкер для перевозки нефтепродуктов 7750 тонн (Турция, 2008, BV)

Танкер для перевозки нефтепродуктов 7750 тонн (Турция, 2008, BV) Класс: Bureau Veritas





КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

titan-ship.ru
8-800-101-06-31
info@titan-ship.ru

Характеристики

Категория:	Танкеры для перевозки нефтепродуктов
Артикул:	oil_tanker_AN02T
Длина (м):	122.66
Ширина (м)	17.20
Высота (м)	34.88
Вес (т)	3201.00
Дедвейт (т)	7750
Год выпуска	2008
Осадка (м)	6.86
Мощность двигателя (кВт)	3840
Максимальная скорость (уз)	14.00
Месяц выпуска	Ноябрь
Место постройки	Турция
Обороты главного двигателя (об/мин)	600
Класс судна	BV
Флаг	Palau
Бренд главного двигателя	MaK
Модель главного двигателя	8M32C
Количество грузовых отсеков	14
Морская зона	Unrestricted
Высота борта (м)	8.80

Описание



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

titan-ship.ru
8-800-101-06-31
info@titan-ship.ru

Общие сведения

- Статус: Эксплуатируется
- Техническое состояние: Хорошее (CAP Rating 1)
- Доковое обслуживание и сертификация: Последний сухой док — март 2023 г. (Tuzla, Istanbul). Все сертификаты действительны до марта 2028 г.

Особенности

- Тип судна: Нефтехимический танкер (Oil tanker / Chemical tanker)
- Дедвейт DWT (т): 7750
- GT (т): 5823
- NT (т): 2451
- Количество танков: 14 (12 грузовых + 2 палубных)
- Вместимость танков (м³): 8429
- Количество слоп-танков: 2 (186.75 м³)
- Количество сегрегаций: 6
- Производительность насоса (м³/ч): 350
- Количество насосов: 15 (12 × FRAMO SD 150-5, 2 × FRAMO SD100-5, 1 × FRAMO TK80-2)
- Одновременная работа насосов: 6
- Модель вспомогательного двигателя: Дизельный
- Количество вспомогательных двигателей: 3
- Мощность вспомогательного двигателя (кВт): 620
- Вал-генератор: 1 × 1500 кВА (1200 кВт)
- Дизель-генераторы: 3 × 725 кВА (580 кВт)
- Главный двигатель: Одиночный (MaK 8M32C, 3840 кВт)
- Винт: ВРШ (Controllable Pitch Propeller)
- Подруливающее устройство: Носовое, 603 л.с.
- Конструкция корпуса: Double Hull
- Покрытие грузовых танков: Marine Line
- Покрытие балластных танков: Ероху (Hard coated), состояние — Good
- Максимальная температура груза: 80°C
- Максимальная плотность груза: 1.54 т/м³
- Ледовый класс: ICE CLASS IA (Swe/Fin 1A)
- Корпус ледового пояса: High Tensile Steel AH 36
- Система очистки балластных вод (BWTS): DESMI Ocean Guard CompactClean TM 500 (500 м³/ч), установлена 03.2023
- Система возврата паров (VRS): Да
- Обогрев танков: FRAMO + змеевики (нерж. сталь)
- Мойка танков: Стационарная + переносная, до 9 машин одновременно, нагрев до 65°C
- Кран: 1 × 5 т (манифолдная зона)
- Кормовой манифолд: Да, 250 мм
- Материал манифолда: SS AISI 316L
- Экипаж: 16 чел.

Сертификаты

- Classification Certificate: действителен до 13.03.2028



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

titan-ship.ru
8-800-101-06-31
info@titan-ship.ru

- Safety Construction Certificate: действителен до 13.03.2028
- Safety Equipment Certificate: действителен до 13.03.2028
- Safety Radio Certificate: действителен до 13.03.2028
- IOPP Certificate: действителен до 13.03.2028
- IBC Code (Fitness Chemicals): действителен до 13.03.2028
- ISM (SMC): действителен до 17.04.2028
- ISPS (ISSC): действителен до 17.04.2029
- MLC: действителен до 21.07.2028
- BWB Certificate: действителен до 13.03.2028
- IAPP Certificate: действителен до 13.03.2028
- IEE Certificate: бессрочный
- План общего расположения: По запросу
- Свидетельство о праве собственности: По запросу