



КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

titan-ship.ru
8-800-101-06-31
info@titan-ship.ru

Нефтеналивной танкер 3400 тонн 2012 CCS

Нефтеналивной танкер 3400 тонн 2012 CCS





Характеристики

Категория:	Нефтеналивные танкеры
Артикул:	3,400-ton tanker 2012 CCS
Длина (м):	90.00
Ширина (м)	14.00
Высота (м)	7.00
Вес (т)	0.00

Основные параметры судна • Длина наибольшая: 85,00 м • Длина по ватерлинии (в грузу): 87,40 м • Ширина (теоретическая): 13,66 м • Высота борта (теоретическая): 6,90 м • Осадка порожнем (нос/корма): 3,910 м / 3,910 м • Осадка в грузу: 5,338 м • Водоизмещение в грузу: 5285,200 т • Водоизмещение порожнем: 1602,700 т • Конструкция корпуса: Двойной корпус, смешанная система набора • Материал корпуса: Сталь • Количество водонепроницаемых поперечных переборок: 7 • Тип крышек грузовых люков: Откидные крышки танков • Фиксированный балласт: не указан • Расположение двойного дна: от шпангоута 7 до шпангоута 129 • Угол заливания: нижняя кромка прямоугольного иллюминатора надстройки ютовой палубы у шпангоута 5 • Деление на отсеки: двухотсечная стандартная Якорное и швартовное оборудование

Якоря:

- Правый носовой якорь: якорь Спика, масса 2108,00 кг
- Левый носовой якорь: якорь Спика, масса 2120,00 кг

Брашпили:

- Правый: модель 36, мощность 22 кВт
- Левый: модель 36, мощность 22 кВт

Якорные цепи:

3-й категории

3-й категории

- Правая: диаметр 36,00 мм, длина 220,00 м, категория АМЗ, материал — сталь цепная
- Левая: диаметр 36,00 мм, длина 220,00 м, категория АМЗ, материал — сталь цепная

Рулевое устройство

- Количество рулей: 1
- Аварийный источник питания: отсутствует
- Тип главного рулевого привода: Электрогидравлический (двойной комплект)
- Тип вспомогательного рулевого привода: Ручной гидравлический
- Руль: Кормовой руль, обтекаемый балансирный, площадь 8,28 м², диаметр баллера 220,00 мм, материал — ковкая сталь 20#
- Главный рулевой привод: Электрогидравлическая рулевая машина, тип: электрогидравлический (двойной комплект), крутящий момент 75,000 кН·м, производитель: Xinghua Kaiyuan Ship Machinery Co., Ltd.

Главный двигатель:



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

titan-ship.ru
8-800-101-06-31
info@titan-ship.ru

- Модель: GN6320ZC2B
- Тип: дизельный
- Заводской номер: 061
- Номинальная мощность: 735,00 кВт
- Номинальная частота вращения: 600 об/мин
- Дата изготовления: 28 ноября 2011 г.
- Производитель: Ningbo Zhongce Power Machinery Group Co., Ltd.
- Редуктор: модель CGC45.49, 1 шт.
- Валопровод: диаметр муфты 310 мм, диаметр промежуточного вала 200 мм, диаметр гребного вала 240 мм (всё по 1 шт.)
- Гребной винт: тип — фиксированный, материал Cu3, диаметр 3080,00 мм